



Desde 1999 a su Servicio

SALCEDA – VIGO – PORTUGAL

659 90 96 12 - 986 34 30 16

info@ac2.es

www.ac2.es



KIT DE VIDEOVIGILANCIA 4

1 GRABADOR y 4 CAMARAS

SAFIRE, KIT PRECONFIGURADO CCTV, 1 X HTVR3104, 1080PLITE/720P (25FPS), 1080PLITE/720P (25FPS), 1 X HD1TB DISCO DURO 1TB, 4 X SF-DM833KIB-F4N1, CÁMARA DOMO PRO 1080P 3.6 MM



KIT DE VIDEOVIGILANCIA 4

1 GRABADOR y 4 CAMARAS

SAFIRE, KIT PRECONFIGURADO CCTV, 1 X HTVR3104 , 1080PLITE/720P (25FPS), 1080PLITE/720P (25FPS), 1 X HD1TB DISCO DURO 1TB, 4 X SF-CV033KIB-F4N1, CÁMARA BULLET PRO 1080P 3.6 MM



KIT DE VIDEOVIGILANCIA 4

1 GRABADOR y 4 CAMARAS

SAFIRE
KIT PRECONFIGURADO CCTV
1 X HTVR3104 1080PLITE/720P (25FPS)
1080PLITE/720P (25FPS)
1 X HD1TB DISCO DURO 1TB
4 X SF-DM933VKIB-F4N1
CÁMARA DOMO PRO 1080P 2.8~12 MM



Desde 1999 a su Servicio

SALCEDA – VIGO – PORTUGAL

659 90 96 12 - 986 34 30 16

info@ac2.es

www.ac2.es



KIT DE VIDEOVIGILANCIA 4

1 GRABADOR y 4 CAMARAS

SAFIRE
KIT PRECONFIGURADO CCTV
1 X HTVR3104 1080PLITE/720P (25FPS)
1080PLITE/720P (25FPS)
1 X HD1TB DISCO DURO 1TB
4 X SF-CV133ZFIB-F4N1 PRO
1080P 2.8~12 MM AUTOFOCUS



KIT VIDEOVIGILANCIA 8

GRABADOR y 8 CAMARAS

Incluye: 1xDVR7208HVI-SH DVR 8ch H.264 CIF (25FPS/CH) -
1xHD500GB Disco duro 500 GB instalado - 8xCV945VDIB
Cámaras compactas IR para exterior varifocales 800 líneas
carcasa blanco - 8xDC1206 Alimentador 12 V 600 mA



KIT VIDEOVIGILANCIA 8

1 GRABADOR y 8 CAMARAS

Incluye: 1xDVR7208HVI-SH DVR 8ch H.264 CIF (25FPS/CH) -
1xHD500GB Disco duro 500 GB instalado - 8xDM954VDIB
Cámaras domo antivandálicas IR para interior/externo
varifocales 800 líneas carcasa blanco - 8xDC1206 Alimentador
12 V 600 mA





Desde 1999 a su Servicio

SALCEDA – VIGO – PORTUGAL

659 90 96 12 - 986 34 30 16

info@ac2.es

www.ac2.es



GRABADOR DIGITAL 4

Para 4 CAMARAS y 4 Ent. Audio

Safire - Grabador digital - 4 CH vídeo / 1 CH audio
H.264 - Resolución por canal: WD1 960H (25FPS)
No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas
Salida BNC, VGA y HDMI Full HD
Acceso IP Dual Stream - Ratón
Con disco duro de 1tb



GRABADOR DIGITAL 8

Para 8 CAMARAS y 8 Ent. Audio

iCatch - Grabador digital
8 CH vídeo / 8 CH audio - H.264
Resolución por canal: WD1 960H (25FPS) - Control
PTZ - Alarmas
Salida BNC, VGA y HDMI Full HD
Acceso IP Dual Stream - Ratón y eSata
Máxima sencillez de uso
Espacio para 3 HDD ó 2 HDD y 1 CD/DVD-RW
Con disco duro de 1tb



Desde 1999 a su Servicio

SALCEDA – VIGO – PORTUGAL

659 90 96 12 - 986 34 30 16

info@ac2.es

www.ac2.es

GRABADOR DIGITAL **16**

Para 16 CAMARAS y 4 Ent. Audio



Grabador digital autónomo de vídeo y audio Dahua Híbrido (para cámaras analógicas e IP).

Dispone de 8 entradas de vídeo y 8 entradas de audio por conexión BNC, y adicionalmente es capaz de gestionar en la misma interfaz hasta 16 cámaras IP. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 3 salidas de vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC, una salida VGA y una salida HDMI Full HD. También dispone de 8 salidas LOOP y 1 salida SPOT que se puede configurar independientemente. Sistema operativo Linux empotrado,

con multitarea p ntaplex que permite: visualizaci n en directo, grabaci n, reproducci n, backup y acceso remoto al mismo tiempo. Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador (mediante ActiveX), por software PSS o aplicaci n para tel fono m vil (Iphone, Android, Blackberry,...)



C MARA COMPACTA CON INFRARROJOS IMPERMEABLE
IP66 - 1/3" SONY  960H EXVIEW HAD CCD II - DSP EFFIO-
E - 650 L NEAS - LENTE VARIFOCAL 2.8~10 MM - 0 LUX -
42 LEDS ALCANCE 40 M - MEN  OSD EN 8 IDIOMAS - ATR
- 2D-NR - HLC - 4 M SCARAS DE PRIVACIDAD -
DETECCI N DE MOVIMIENTO - EFECTO ESPEJO -
CARCASA COLOR GRIS CLARO



Desde 1999 a su Servicio

SALCEDA – VIGO – PORTUGAL

659 90 96 12 - 986 34 30 16

info@ac2.es

www.ac2.es



CÁMARA COMPACTA CON INFRARROJOS IMPERMEABLE
IP66 - 1/3" CMOS PC1089K - 600 LÍNEAS - LENTE VARIFOCAL
2.8~12 MM - 0 LUX - 24 LEDS ALCANCE 35 M - IR CUT
Cámara compacta IP66 con IR



CÁMARA DOMO CON INFRARROJOS HDCVI
Y ANALÓGICA 1/3" OMNIVISION© PRO 1.3 MEGAPIXEL -
OV9750+FH8523 - HD 720P (1280X720) (HDCVI) - 1000 LÍNEAS
(ANALÓGICO) - SALIDA CONMUTABLE HDCVI Y ANALÓGICA
MEDIANTE SWITCH - LENTE VARIFOCAL 2.8~12 MM - 0 LUX - 36 LEDS
ALCANCE 30 M - CARCASA PVC - IR CUT



CÁMARA DOMO ANTIVANDÁLICA
CON INFRARROJOS HDCVI Y ANALÓGICA - IMPERMEABLE IP66 -
1/3" SONY© 1.3 MEGAPIXEL STARVIS - IMX225+FH8523 - HD 720P
(1280X720) (HDCVI) - 1000 LÍNEAS (ANALÓGICO) - SALIDA
CONMUTABLE HDCVI Y ANALÓGICA MEDIANTE SWITCH - LENTE 3.6
MM - 0 LUX - 24 LEDS ALCANCE 20 M - IR CUT - TORNILLO PARA
INSTALACIÓN SENCILLA



Desde 1999 a su Servicio

SALCEDA – VIGO – PORTUGAL

659 90 96 12 - 986 34 30 16

info@ac2.es

www.ac2.es



CÁMARA DOMO ANTIVANDÁLICA IR

CON ULTRA WDR REAL, RESOLUCIÓN 690 LÍNEAS Y CHIPSET PIXIM© SEAWOLF. COMPUESTA POR UN SENSOR 1/3" PIXIM© DPS CON UNA ALTÍSIMA RESOLUCIÓN DE 690 LÍNEAS (ESTÁNDAR HTVL EFFECTIVE). ÓPTICA VARIFOCAL DE 2.8 ~ 12 MM CON UN CAMPO DE VISIÓN DIAGONAL DE 94º A 25º. 17 LEDS INFRARROJOS QUE SE ACTIVAN AUTOMÁTICAMENTE PROPORCIONANDO ASÍ UNA IMAGEN NÍTIDA A 0 LUX (OSCURIDAD TOTAL) A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20 M. INCORPORA EL INNOVADOR CHIPSET PIXIM© SEAWOLF, SOLUCIÓN BASADA EN EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE CADA PIXEL INDIVIDUAL. CADA PIXEL DE LA MATRIZ DEL SENSOR ESTÁ EQUIPADO CON SU PROPIO CONVERTIDOR ANALÓGICO/DIGITAL. EL RESULTADO SON MENOS DISTORSIONES Y UNA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN INDEPENDIEMENTE DE LAS CONDICIONES LUMÍNICAS DEL ENTORNO. Conexión de vídeo por BNC. RESISTENTE AL AGUA, SEGÚN PROTOCOLO IP66.

PUEDA SER USADA TANTO **PARA INTERIOR COMO PARA EXTERIOR.**

FORMATO PARA INSTALAR EMPOTRADO.



CÁMARA DOMO MOTORIZADA DE MEDIA VELOCIDAD

RESOLUCIÓN 650 LÍNEAS Y DSP SONY© EFFIO-E. COMPUESTA POR UN SENSOR 1/3" SONY© 960H EXVIEW HAD CCD II CON UNA ALTÍSIMA RESOLUCIÓN DE 650 LÍNEAS. ÓPTICA VARIFOCAL DE 4 ~ 9 MM, CON UN ÁNGULO DE VISIÓN ENTRE 70º Y 38º. ILUMINACIÓN MÍNIMA DE 0.03 LUX. DISPONE DE DSP SONY© EFFIO-E, QUE INTRODUCE MÚLTIPLES MEJORAS EN LA CALIDAD DE LA IMAGEN Y CUENTA CON DIVERSAS FUNCIONES AVANZADAS, CONFIGURABLES A TRAVÉS DE SU MENÚ OSD EN 8 IDIOMAS: - ATR (REPRODUCCIÓN DE TONOS ADAPTABLE) - 2D-NR, SISTEMA DE REDUCCIÓN DIGITAL DE RUIDO SIN PÉRDIDA DE ENFOQUE- BLC (COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ) Y HLC (COMPENSACIÓN DE LUCES FUERTES) - MÁSCARAS DE PRIVACIDAD CON 4 ZONAS - EFECTO ESPEJO - DETECCIÓN DE

MOVIMIENTO (VIDEOSENSOR) LA CÁMARA SE ENCUENTRA DENTRO DE UNA CARCASA DE TIPO DOMO, DE REDUCIDAS DIMENSIONES EN FORMATO 3.8", MÁS PEQUEÑA Y MANEJABLE QUE LAS TÍPICAS CÁMARAS DOMO MOTORIZADAS. CUENTA CON UN MOTOR QUE PERMITE CONTROLAR EL MOVIMIENTO HORIZONTAL.



Desde 1999 a su Servicio

SALCEDA – VIGO – PORTUGAL

659 90 96 12 - 986 34 30 16

info@ac2.es

www.ac2.es



SET DE CÁMARA MINIATURA INALÁMBRICA Y RECEPTOR.

CÁMARA CON EMISOR INTEGRADO DE AUDIO/VÍDEO A 2.4 GHZ, COMPUESTA POR UN SENSOR 1/4" OMNIVISION® CMOS, RESOLUCIÓN DE 380 LÍNEAS, ÓPTICA 3.7 MM PINHOLE E ILUMINACIÓN MÍNIMA DE 3.0 LUX. INCORPORA MICRÓFONO Y CLIP PARA ALIMENTACIÓN POR PILA DE 9 V.



CÁMARA SIMULADA

NO OPERATIVA TIPO DOMO

CARCASA COLOR BLANCO Y NEGRO, LED ROJO PARPADEANTE, DISEÑO ESTÉTICO.

ALIMENTACIÓN 3 PILAS AA



BOBINA DE CABLE **RJ45 UTP - 305 Mts**

CAT. 6E - CONDUCTOR 24AWG

SOLID * 8 DIÁMETRO 5.5 MM - GRIS



BALUN PASIVO 1 CANAL VÍDEO/AUDIO/ALIMENTACIÓN. *(Con Cable RJ45 cada Cámara necesita 2 unds).*



CABLE VGA HIGH QUALITY Conexión Grabador-Pantalla Visión Continua

15m

30m



Desde 1999 a su Servicio

SALCEDA – VIGO – PORTUGAL

659 90 96 12 - 986 34 30 16

info@ac2.es

www.ac2.es



MONITOR / PANTALLA TFT LED 22"

Pantalla Visión Continua de la Reproducción de las Cámaras




SERVICIO TÉCNICO

CONFIGURACIÓN Y EXPLICACIONES DEL FUNCIONAMIENTO DE TODO EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. CREACIÓN DE **NOTA TÉCNICA** DE CÓMO QUEDA TODO CONFIGURADO

Entrega de Varios **CARTELES DE VIDEOVIGILANCIA HOMOLOGADOS**.

SERVICE



PRESUPUESTAR APARTE LA COLOCACIÓN DE CABLE RJ45 PARA CONEXIONADO DE LAS CÁMARAS.

**(EN FUNCIÓN DE LA OBRA QUE SEA NECESARIA EN SUS LOCALES).
Aconsejamos realizar instalación de cableado por parte de un Electricista de confianza del Cliente.**

IVA no incluido.

Este presupuesto tiene una validez de **10 días** a partir de la fecha indicada al principio del documento. Los precios individuales del material incluido, únicamente serán aplicables como parte del mismo, nunca por separado. **TODO EL MATERIAL TIENE 1 AÑO DE GARANTÍA TOTAL, A PARTIR DEL 2º AÑO LA GARANTÍA SERÁ CONSIDERADA POR EL FABRICANTE.**

GARANTÍA: En cualquier caso, la garantía únicamente cubre el material adquirido a ATLANTIC Computers & Consulting, s.l. la mano de obra únicamente será gratuita, si la reparación tiene lugar en nuestras instalaciones. Salvo que se especifique lo contrario por escrito en la factura o contrato). Tampoco quedarán cubiertos los daños causados por un uso inapropiado del material (manipulación incorrecta del hardware y/o software, así como golpes, o sobrecargas eléctricas producidas en la RED). Durante el periodo de garantía las reparaciones se realizarán en el servicio técnico de ATLANTIC Computers & Consulting, s.l. a **precio CERO** (siempre y cuando no se cumpla alguna de las excepciones antes expuestas)



Desde 1999 a su Servicio

SALCEDA – VIGO – PORTUGAL

659 90 96 12 - 986 34 30 16

info@ac2.es

www.ac2.es

SERVICIOS A EMPRESAS

Contratos de Mantenimiento con reparación de equipos in situ en menos de 24 horas, sustitución del material averiado por otro equivalente (si la reparación fuese demasiado prolongada) y servicio de atención telefónica.

Instalación, adaptación y desarrollo de aplicaciones ofimáticas.

Sistemas de protección de datos contra sobrecargas eléctricas.

Sistemas de copia de seguridad 'Backup' personalizables y escalables.

Sistemas de protección contra virus informáticos (actualizables semanalmente vía INTERNET)

Planificación y montaje (software y hardware) de redes locales (LAN e INTRANET).

Diseño de páginas Web y logotipos de empresa.

Esperando que la oferta sea de su interés, rogamos se pongan en contacto con nosotros para comunicarnos cualquier duda o aclaración.

FORMA DE PAGO:

- CONTADO.**
- RECIBO BANCARIO.
- PAGOS APLAZADOS (VARIOS PAGARÉS).

NOTA: Rogamos **DEVUELVA FIRMADO ESTE PRESUPUESTO**, para proceder a la aceptación del mismo:

FAX. 986 34 33 05

Carta o Email: *(A las direcciones abajo indicadas).*

Fdo. (Cliente) _____

Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

José Luis Núñez



joseluis@ac2.es

Movil: **659 90 96 12**

Más información en nuestra web: **www.ac2.es**

Tlf. **986 34 30 16** Fax: **986 34 33 05**

Email: **info@ac2.es**

www.ac2.es

www.acdos.es

www.red-atlantic.com

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.

Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de ATLANTIC COMPUTERS & CONSULTING, S.L. con CIF B36354025, cuya finalidad es: Gestión de Clientes / Proveedores, Contable, Fiscal y administrativa.

De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: info@ac2.es o bien en la dirección: C/Joaquín Fdez Sestelo, N17 bajo, 36470, Salceda de Caselas, Pontevedra.

NOTA: Las imágenes asociadas a los Artículos pueden no coincidir exactamente con la realidad.